

DUNDRUM

Dangerousness Understanding, Recovery and Urgency Manual



POPULATION CIBLE

Adultes, masculins et féminins, présentant des troubles mentaux et issus du milieu psychiatrique, médico-légal ou carcéral.



OBJET

Évaluation du niveau de **sécurité** et du niveau d'**urgence**, de la progression du **plan d'intervention** et de l'évolution dans le processus de **rétablissement** des patients présentant des troubles mentaux graves et/ou des comportements dangereux.



QUALIFICATION DES UTILISATEURS

L'instrument DUNDRUM peut être utilisé par des professionnels de la santé mentale, tels que les **psychiatres**, les **psychologues** cliniciens, les **infirmiers** spécialisés en santé mentale, les **criminologues** et les **travailleurs sociaux** qui ont été formés à cet effet.





DESCRIPTIF ET CODAGE

Le DUNDRUM est un outil composé de quatre échelles:

1. **DUNDRUM-1 Sécurité du triage** : Cette échelle évalue la dangerosité du patient ainsi que le niveau de risque.
2. **DUNDRUM-2 Urgence du triage** : Cette échelle évalue la nécessité de soins spécialisés en santé mentale et le niveau de sécurité requis pour le patient, notamment le type de service le plus approprié pour son traitement.
3. **DUNDRUM-3 Progression dans les programmes** : Cette échelle évalue la pertinence et l'adéquation des soins en santé mentale pour les patients qui ont été admis dans un service de soins intensifs de courte durée, comme une unité de crise ou une unité de soins intensifs psychiatriques.
4. **DUNDRUM-4 Rétablissement** : Cette échelle évalue le rétablissement du patient et, par conséquent, s'il est prêt à être transféré dans un environnement thérapeutique moins sécurisé.



ÉCHELLE

L'ensemble des items du DUNDRUM est noté selon une échelle nominale à cinq points, allant de 0 à 4. Plus une personne cumule de points, plus ses besoins sont importants.

Les items sont :

1. Sécurité du triage
2. Urgence du triage
3. Progression
4. Rétablissement





DUNDRUM 1 : SÉCURITÉ DU TRIAGE

- S1. Gravité des gestes violents
- S2. Gravité des comportements auto-agressifs
- S3. Imminence du risque de violence relié au trouble mental
- S4. Imminence du risque de suicide
- S5. Besoins spécialisés en psychiatrie légale
- S6. Évasion et fugue
- S7. Contrôle des accès
- S8. Sensibilité des victimes et confiance du public
- S9. Besoins complexes reliés au risque de violence
- S10. Comportement en établissement
- S11. Processus judiciaire



DUNDRUM 2 : URGENCE DU TRIAGE

- U1A. Patient en psychiatrie légale en suivi externe
- U1B. En attente d'un procès ou en détention provisoire
- U1C. Détenu sentenced
- U1D. Priorisation des transferts vers un niveau de sécurité plus élevé
- U1E. Priorisation des transferts vers un niveau de sécurité thérapeutique équivalent ou plus bas
- U2. Santé mentale
- U3. Prévention du suicide
- U4. Considérations humanitaires
- U5. Systémique
- U6. Priorisations judiciaires.





DUNDRUM 3 : PROGRESSION

- P1. Santé physique
- P2. Santé mentale
- P3. Alcool et drogues
- P4. Problèmes de comportement
- P5. Soins personnels et activités de la vie quotidienne
- P6. Éducation, travail et passe-temps, créativité
- P7. Famille et réseaux sociaux - amitié et intimité



DUNDRUM 4 : RÉTABLISSEMENT

- R1. Stabilité
- R2. Introspection
- R3. Lien thérapeutique
- R4. Congés et sorties
- R5. Risque dynamique
- R6. Sensibilité des victimes
- R7. Espoir



RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Kennedy et al., 2016

